

03

HEGE UND NATURKENNTNIS

Jagdausbildung

BEJV

Formation de chasse FCB



3.1 Hege

3.1.2 Rehkitz- und Gelegerrettung

Lernziel: 3.1.2.1

Rehkitz- und Gelegerrettung

3.1 Hege



3.1.2 Rehkitz- und Gelegerrettung

- Verblenden
- Verwittern
- Vorwegsuche
- Einsatz von technischen Hilfsmitteln (Drohnen, IR-Retter etc.)
- Umgang mit gerettetem Wild
- Vorgehen bei verletztem oder totem Wild

Hegelehrmittel
S. 29-33

3.1 Hege



3.1.2.1

Rehkitz- und Gelegerettung

Lernziel

Die gängigen Hilfsmittel zur Rehkitzrettung /
Jungwildrettung und deren Einsatz aufzählen und im
Detail erklären können

Quelle:

JidS

Heintges

Rehkitzrettung

Schweiz

Einführung Rehkitz- und Gelegerrettung

Ziel:

- Wildtiere (insb. Rehkitze) vor dem Mähtod retten

Grund:

- Rehgeissen setzen ihre Kitze meist in Wiesen
- Früher Mähzeitpunkt und höherer Mährhythmus
- Duckreflex bei Rehkitze

Massnahmen:

- Vorbeugende Massnahmen
- Direkte Massnahmen



Vorbeugende Massnahmen

- Rehgeissen beobachten (Aufenthaltssorte)
- Landwirt informieren / Kontakt aufnehmen (Plakate, Flyer, mündlich)

Direkte Massnahmen (am Tag vorher)

1) Verblenden

Vergrämen des Wildes durch visuelle Gegenstände (Futtersack, Leintuch, Fahnen, Blinklicht, etc.)



!!! Wenn nicht gemäht wird, Materialien wieder einsammeln und später erneut aufstellen!!!

Direkte Massnahmen

Am Vortag

2) Verwittern

Verwittern des Wildes durch chemische & natürliche Gerüche (Kitzrettungspray, Prokitz, Karbit)



!!! Frühzeitig die Mittel bestellen, Parzellenseite zum Wald hin nicht behandeln, Mittel nur am Feldrand oder an Tücher/Säcke anbringen!!!

Direkte Massnahmen

Am Mähtag

3) Vorwegsuche

Feld kurz vor der Mahd abschreiten:

- Mehrere Personen
- Zuerst Fipen (Geiss zeigt Kitz an)
- Feld systematisch in einer Linie abschreiten
- Hilfsmittel (Stock, Gabel)
- Gefundene Rehkitze in Sicherheit bringen oder mit Harasse abdecken



!!! Kitze nicht mit blossen Händen anfassen -> Geruchübertragung = leichte Beute für Fuchs!!!

Direkte Massnahmen

Am Mähtag

4) Drohne mit Wärmebildkamera

- Effizientes und effektives Überfliegen der Wiese
- Wärmequellen (Rehkitze) werden registriert und im Anschluss angeflogen
- Bedingt kühle Witterung sowie mind. drei Helfer
- Gefundene Rehkitze in Sicherheit bringen oder mit Harasse abdecken



!!! Kitze nicht mit blossen Händen anfassen -> Geruchübertragung = leichte Beute für Fuchs!!!



Direkte Massnahmen

Am Mähtag

5) IR-Retter

- Teleskopstange mit 8-10 Wärmesensoren
- Leicht tragbar
- Sensoren messen Temperaturdifferenz
- Signalton, wenn Differenzwert überschritten wird
- Bedingt kühle und trockene Witterung sowie min. 3 Helfer
- Gefundene Rehkitze in Sicherheit bringen oder mit Harasse abdecken



Umgang mit gerettetem Wild

- Nicht mit blossen Händen berühren
- Rehkitz an sicheren Ort bringen (nächsten Waldrand) und kurzzeitig mit Harasse fixieren
- Gelege ausmähen, (wenn möglich Mähzeitpunkt verschieben bis Brut flügge ist)- mit Landwirt Kontakt aufnehmen
- künstliche Ausbrütung in Wildstation



Rehkitzrettung.ch

Vorgehen bei verletztem oder totem Wild

Fallwild

- Meldepflicht des Landwirten an Wildhut
- Situatives Vorgehen je nach Art der Verletzung
- Allfällige Tötung (wenn möglich, zuerst Rücksprache mit Wildhut / Polizei)



Rehkitzhilfe.de