



03

HEGE UND NATURKENNTNIS

Jagdausbildung

Formation de chasse

BEJV

FCB



3.1 Hege

3.1.5 Notfütterung

3.1.5.1 Lernziel Notfütterung



3.1.5

Notfütterung

- Bau einer Triste
- Notvorrat an altgewachsenem «Ökoheu»
- Ruhe vor Störung als wichtigstes Element
- Umstellung des Pansens des Schalenwildes / Sparmechnismus vom Schalenwild
- Notfütterungskonzept BEJV

3.1.5.1

Notfütterung

Lernziel

Die verschiedenen Möglichkeiten einer Notfütterung und die Umstellung des Pansens vom Schalenwild in Bezug auf die Nahrungsaufnahme erklären können

Quelle

JidS

Heintges



Abgabe Notfütterungskonzept BEJV

[Stop Wildtierfütterung - YouTube](#)

Hegelehrmittel S. 34

Allgemein ist die Fütterung umstritten

Pro und Contra Meinungen

Pro Meinungen

- Vermeidung von Tierleid
- Verringerung von Fallwild
- Bessere Jagdstrecke
- Jäger will Gutes tun
- Regionale Gewohnheiten
- Ersatz gegen Störungen



Allgemein ist die Fütterung umstritten

Pro und Contra Meinungen

Contra Meinungen


- Menschlicher Eingriff / unnötig
- Anziehen des Räuber (Luchs, Wolf)
- Eingriff in die natürliche Selektion
- Abhängig machen des Wildes
- Revier Egoismus
- Risiko von Krankheitsübertragung
- Fehlerhafte Fütterung
- Wildschäden



Überlebensstrategie der Tiere im Winter

- Die Bewegungstätigkeit wird gedrosselt
- Umstellung des Pansens beim Wiederkäuer
- Der Stoffwechsel wird reduziert
- Die Ernährung wird angepasst Verwertung von Eiweiss reduziert
- Puls und Körpertemperatur werden reduziert

z.B. beim Auerwild wächst der Blinddarm um die Nadeln der Nadelbäume verdauen zu können



Weitere Strategien

- Zugvögel ziehen in den Süden
- Hirsche ziehen in die Winterestände
- Manche Tiere verkleinern ihr Streifgebiet um so Energie zu sparen
- Einige Tiere halten Winterschlaf / Winterruhe



- Hermelin, Schneehase und Schneehuhn verfärben Sommerdecke, Winterdecke. A Die Rehdecke wird grau/braun und die Gämsen verfärben schwarz/weiss.
- Das Fell beim Haarwild wird dichter und länger (Hohlraum im Haar grösser und somit bessere Isolation)



Ruhe ist das Wichtigste

Wildkörper ist auf Sparflamme



Fütterung in der Notzeit

Fütterung kann in Notsituationen Sinn machen.

- Nur in aussergewöhnlichen Situationen, bei welchen das Wild in hohen Zahlen zu verhungern droht
- Bei frühem Winterbeginn
- Langdauernder Winter mit anhaltender grosser Kälte
- Anhaltend hohen Schneelagen

Der Zeitpunkt einer Notfütterung wird nur in Zusammenarbeit mit der Wildhut und den lokalen Hegeverantwortlichen der jeweiligen Jagdvereine bestimmt



Vorbereitung Notfütterung

- Bestimmen der richtigen Standorte für Futterstellen
- Vorbereiten des geeigneten lokalen Futters (erstklassiges Wildheu, Laubheu, Prossholz usw.)
- Futterlagerstellen einrichten, welche mit wenig Störung erreicht werden können (Tristen welche eingezäunt werden, Gebäude in der Nähe der Futterstelle)
- Bäume und Tannen kennzeichnen welche in Notsituationen gefällt werden dürfen (Forst und Eigentümer einbeziehen)




Vorbereitung Notfütterung

- Einschlagen von Zweigen welche dem Wild zum Schälen und Verbeissen angeboten werden
- Natürliche Winternahrung enthält sehr **wenig Eiweiss, dafür hohe Mengen an Kohlenhydraten und Rohfasern**




Biologische Kenntnisse

Stoffwechsel Reh




Störung

Energieverbrauch bei Bewegung




Energieverbrauch im Schnee




Störungen im Winter


Unberührter, unerschlossener alpiner Lebensraum



Problematisch: Skigebiete




Variantenskifahrer, Gleitschirme, etc. stören zusätzlich



Wildschaden durch gestörte Ruhe



Energie wird
nachgetankt



Störung des Wildes

Konsequenz der Störung



Störung im Winter





Vier Regeln für mehr Natur

- 1 – Wildruhezonen und Wildschutzgebiete beachten
- 2 – Im Wald auf Wegen und bezeichneten Routen bleiben
- 3 – Waldränder und schneefreie Flächen meiden
- 4 – Hunde an der Leine führen insbesondere im Wald



Kenntnisse der Fütterung

- Folge der falschen Fütterung:
 - Verbiss und Wildschaden / Futter mit geringem Rohfaseranteil (hemmt Speichel)
 - Eiweisshaltiges Futter braucht Energie, führt zu Hunger. Ausgleich : Schälschäden und Verbiss
 - Lebensbedrohlich / Übersäuerung des Pansen / Durchfall, Pansenflora kippt



Futterarten

Raufutter

Heu, Laub-Heu



Saftfutter

Silage, Hackfrüchte,
Trester



Kraftfutter

Körner, Getreide, Bucheckern
Kastanien, Eicheln

Eiweissreich, senkt die Energiebilanz des Wildes im Winter ins Negative. Steigert Energiebedarf um das Eiweiss zu verdauen.



Futter Reserven / Lagerung

Triste




Auf trockenem Untergrund (Palett) Heu um einen Stab aufstischen. Gut pressen, oben abdecken. Glatt streichen, so dass Wasser ablaufen kann.

Ökoheu

Einzäunung ausserhalb Fütterungsperiode nötig!

Für die Notfütterung sinnvoll;
nur mageres, altgewachsenes Heu hierfür verwenden.



Lernkarte 1

Frage

Welches sind die Bedingungen und Massnahmen für eine Notfütterung?

Antwort

Lernkarte 1

Frage

Welches sind die Bedingungen und Massnahmen für eine Notfütterung?

Antwort

Bei frühem Winterbeginn,
langandauerndem Winter mit grosser Kälte und hoher Schneelage welche die
Fortbewegung einschränkt

Lernkarte 2

Frage

Welches Winterfutter senkt die Energiebilanz ins Negative und steigert den Energiebedarf?

Antwort


Lernkarte 2

Frage

Welches Winterfutter senkt die Energiebilanz ins Negative und steigert den Energiebedarf?

Antwort

Kraftfutter wie Getreide, Eicheln, Kastanien, Bucheckern, Körner



Lernkarte 3

Frage

Kennst du weiteres Futter, welches nicht gereicht werden sollte?

Antwort


Lernkarte 3

Frage

Kennst du weiteres Futter, welches nicht gereicht werden sollte?

Antwort

Brot allgemein, verschimmeltes Heu



Lernkarte 4

Frage

Was ist der Vorteil von Heu, Laubheu, Wildheu als Notfutter?

Antwort

Lernkarte 4

Frage

Was ist der Vorteil von Heu, Laubheu, Wildheu als Notfutter?

Antwort

Der hohe Rohfaseranteil kann wiedergekaut werden

Lernkarte 5

Frage

Nenne die Auswirkungen wenn nur Karotten, Kartoffeln, Trester oder Äpfel gefüttert wird

Antwort

Lernkarte 5

Frage

Nenne die Auswirkungen wenn nur Karotten, Kartoffeln, Trester oder Äpfel gefüttert wird

Antwort

Übersäuerung des Pansen, Blähungen, Durchfall und Austrocknung, schwächt das Tier, führt zu Verbiss und Schälsschäden

Lernkarte 6

Frage

Welche Überlebensstrategien des Wildes im Winter kennst du?

Antwort

Lernkarte 6

Frage

Welche Überlebensstrategien des Wildes im Winter kennst du?

Antwort


Bewegungstätigkeit wird gedrosselt, Umstellung des Pansens beim Schalenwild
Stoffwechsel wird reduziert, Ernährung wird angepasst, Verwertung von Eiweiss reduziert

Puls und Körpertemperatur werden reduziert

Wechsel Sommerdecke in Winterdecke

Wechsel in den Winter Einstand, Winterschlaf oder Winterruhe

Puls und Körpertemperatur werden reduziert



Lernkarte 7

Frage

Wie wird eine Triste gebaut?

Antwort

Lernkarte 7

Frage

Wie wird eine Triste gebaut?

Antwort

An einer Stange, gepresster Heustock, auf trockenem Untergrund (Pallet), oben überdeckt und bis zur Nutzung eingezäunt