

03

HEGE UND NATURKENNTNIS

Jagdausbildung

BEJV

Formation de chasse FCB



3.1 Hege

3.1.2 Rehkitz- und Gelegerettung

Lernziel: 3.1.2.1

Rehkitz- und Gelegerettung

3.1 Hege



3.1.2 Rehkitz- und Gelegerrettung

- Verblenden
- Verwittern
- Vorwegsuche
- Einsatz von technischen Hilfsmitteln (Drohnen, IR-Retter etc.)
- Umgang mit gerettetem Wild
- Vorgehen bei verletztem oder totem Wild

3.1 Hege



3.1.2.1

Rehkitz- und Gelegerettung

Lernziel

Die gängigen Hilfsmittel zur Rehkitzrettung /
Jungwildrettung und deren Einsatz aufzählen und im
Detail erklären können

Quelle:

JidS

Heintges

Rehkitzrettung

Schweiz

Einführung Rehkitz- und Gelegerrettung

Ziel:

- Wildtiere (insb. Rehkitze) vor dem Mähtod retten

Grund:

- Rehgeissen setzen ihre Kitze meist in Wiesen
- Früher Mähzeitpunkt und erhöhter Mährhythmus
- Duckreflex bei Rehkitze

Massnahmen:

- Vorbeugende Massennahmen
- Direkte Massnahmen



Vorbeugende Massnahmen

- Rehgeissen beobachten (Aufenthaltssorte bestimmen)
- Landwirt informieren / Kontakt aufnehmen (Plakate, Flyer, mündlich)



Direkte Massnahmen (am Tag vorher)

1) Verblenden

Vergrämen des Wildes durch visuelle Gegenstände (Futtersack, Leintuch, Fahnen, Blinklicht, etc.)



!!! Wenn nicht gemäht wird, Materialien wieder einsammeln und später erneut aufstellen!!!

Direkte Massnahmen

Am Vortag

2) Verwittern

Verwittern des Wildes durch chemische & natürliche Gerüche (Kitzrettungspray, Prokitz, Karbit)



!!! Frühzeitig die Mittel bestellen, Parzellenseite zum Wald hin nicht behandeln, Mittel nur am Feldrand oder an Tücher/Säcke anbringen!!!

Direkte Massnahmen

Am Mähtag

Zuerst Fipen (Geiss zeigt Kitz an)

3) Vorwegsuche

Feld kurz vor der Mahd abschreiten:

- Mehrere Personen
- Feld systematisch in einer Linie abschreiten
- Hilfsmittel (Stock, Gabel)
- Gefundene Rehkitze in Sicherheit bringen und mit Harasse abdecken (Harasse beschweren !!!)



!!! Kitze nicht mit blossen Händen anfassen -> Geruchübertragung = leichte Beute für Fuchs!!!

Direkte Massnahmen

Am Mähtag

4) Drohne mit Wärmebildkamera

- Effizientes und effektives Überfliegen der Wiese
- Wärmequellen (Rehkitze) werden registriert und im Anschluss angefliegen
- Bedingt kühle Witterung sowie mind. drei Helfer
- Gefundene Rehkitze in Sicherheit bringen oder mit Harasse abdecken (Harasse beschweren !!!!)



!!! Kitze nicht mit blossen Händen anfassen -> Geruchübertragung = leichte Beute für Fuchs!!!

Direkte Massnahmen

Am Mähtag

5) IR-Retter

- Teleskopstange mit 8-10 Wärmesensoren
- Leicht tragbar
- Sensoren messen Temperaturdifferenz
- Signalton, wenn Differenzwert überschritten wird
- Bedingt kühle und trockene Witterung sowie min. 3 Helfer
- Gefundene Rehkitze in Sicherheit bringen und mit Harasse abdecken (Harasse beschweren)



Umgang mit gerettetem Wild

- Rehkitz an sicheren Ort bringen (nächsten Waldrand) und kurzzeitig mit Harasse fixieren



Vorgehen bei verletztem oder totem Wild

- Meldepflicht des Landwirten an die Wildhut
- Situatives Vorgehen je nach Art der Verletzung
- Allfällige Erlösung (wenn möglich, zuerst Rücksprache mit der Wildhut)

